

wecook!

CATÁLOGO de PRODUCTOS

Índice

3 · Cafetera Luccia

4 · Cafetera Paola

5 · Cafetera Bella

7 · Línea EcoSteel / Aluminio Forjado

9 · Línea Ecostone / Aluminio fundido / Forjado

20 · Línea EcoChef / Aluminio fundido / Forjado

31 · Línea Professional / Aluminio forjado

40 · Línea Granite / Aluminio forjado

48 · Línea EcoGreen / Aluminio prensado

51 · Paelleras Kratha / Aluminio prensado

52 · Linea Vitae / Aluminio fundido

53 · Wok Carbono / Acero al carbono

54 · Gama Acero



Luccia

Cafetera Moka Express

Cafetera de aluminio apta para inducción

- Mango de baquelita, termorresistente y ergonómico con acabado “Soft touch”.
- Válvula de seguridad de níquel.
- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
- Base de inducción capsulada y completa.
- Incluye cacillo reductor en el modelo de 3-1 tazas.



APTA PARA INDUCCIÓN

GAS · VITROCERÁMICA · ELÉCTRICA · INDUCCIÓN



Modelos cafetera LUCCIA

Tazas	Código	Código EAN	Master
1-3	30103	8436571850300	4
6	30106	8436571850317	4
9	30109	8436571850324	4
12	30112	8436571850331	4



Modelos de de 1-3 y 6 tazas.



Modelos de 9 y 12 tazas.

Cafetera de aluminio

- Mango de baquelita, termorresistente y ergonómico con acabado “Soft touch”.
- Válvula de seguridad de níquel.
- Apta para todo tipo de cocinas excepto la inducción.





Modelos cafetera PAOLA

Tazas	Código	Código EAN	Master
1	40101	8436571850621	4
3	40103	8436571850638	4
6	40106	8436571850645	4
9	40109	8436571850652	4
12	40112	8436571850669	4

Bella
Cafetera Moka Express

Cafetera de aluminio Fundido reciclado, Bella

- Pulido interior perfecto, importante para una fácil limpieza. Previene la acumulación de residuos que puedan afectar a la funcionalidad de la cafetera y reducir su vida útil. Ayuda a mantener el sabor y el aroma del café
- Mango de baquelita, termorresistente y ergonómico con acabado “Soft touch”.
- Válvula de seguridad de níquel.
- Apta para todo tipo de cocinas excepto la inducción.



GAS VITROCERÁMICA ELÉCTRICA



Modelos cafetera Bella

Tazas	Código	Código EAN	Master
1	45101	8436571854506	4
3	45103	8436571854131	4
6	45106	8436571854148	4
9	45109	8436571854155	4
12	45112	8436571854162	4

Recambios para cafeteras

- Arandelas de silicona
- Filtros de aluminio
- Mangos de baquelita
- Pomos de baquelita
- Embudo de aluminio

Luccia Cafetera Moka Express

Bella Cafetera Moka Express







Modelos cafetera LUCCIA, PAOLA Y BELLA

Tazas	Código Interno	Código EAN
ARANDELAS DE SILICONA		
1-3	30901	8436571850409
6	30902	8436571850416
9	30903	8436571850423
12	30904	8436571850430
FILTROS		
1-3	30905	8436571850447
6	30906	8436571850454
9	30907	8436571850461
12	30908	8436571850478
EMBUDOS		
1	30917	8436571853233
1-3	30913	8436571850560
6	30914	8436571850577
9	30915	8436571850584
12	30916	8436571850591
MANGOS		
1-3	30909	8436571850485
6	30910	8436571850492
9 / 12	30911	8436571850508
POMOS		
Todos	30912	8436571850522

ECOSTEEL

Grill de aluminio Forjado

- Espesor 4,2 mm.
- Mango de acero inoxidable con doble remache.
- Antiadherente Interior QUANTANIUM 3 capas, con partículas de Titanio, acabado liso. Libre en PFOA, Plomo y Níquel. Ecológico y saludable.
- Apta para todo tipo de fuegos y cocinas incluidas gas, inducción y horno.
- Base de inducción COMPLETA, soldada e indesprendible.



QuantTanium Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel

Grill ECOSTEEL

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 26	51026	8436571851253	4





wecook!

ECOSTONE

Sartenes de aluminio forjado

- Espesor 4mm.
- Antiadherente interior XYLAN Plus libre en PFOA, ecológico.

Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción. Sisitema 100% inductor sin aluminio impactado.

Base de inducción COMPLETA.

- Mango ergonómico acabado soft touch.



Antiadherente interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos sartén ECOSTONE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 18	10010	8436571851680	6
Ø 20	10020	8436571851697	6
Ø 22	10030	8436571851710	6
Ø 24	10040	8436571851727	6
Ø 26	10050	8436571851734	6
Ø 28	10060	8436571851741	6
Ø 30	10070	8436571851758	6

ECOSTONE

Grill de aluminio forjado

- Interior liso.
- Espesor 4mm.
- Antiadherente interior XYLAN Plus libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción CUADRADA y COMPLETA.

- Mango ergonómico acabado soft touch.



Antiadherente interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos grill ECOSTONE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 28x28	10080	3219426688786	4

NO DISPONIBLE



ECOSTONE

Grill de aluminio forjado

- Interior rayado
- Espesor 4mm
- Antiadherente interior XYLAN Plus libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción CUADRADA y COMPLETA.

- Mango ergonómico acabado soft touch.



Antiadherente interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos grill ECOSTONE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 28x28	10090	3219426688793	4

NO DISPONIBLE

ECOSTONE

Cazuelas bajas de aluminio Fundido



- Espesor 5mm
- Incluye tapa de vidrio templado con válvula.
- Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente Interior Xtra de Dupont, 3 capas, libre en PFOA.

Base de inducción COMPLETA y soldada.

- Apta para todo tipo de fuegos y cocinas incluidas gas, inducción y horno.
- Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Antiadherente interior XTRA de Dupont, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos cazuelas ECOSTONE

Diámetro	Altura	Código	Código EAN	Master
Ø 24	7,5 cm	10100	8436571851765	4
Ø 28	7,5 cm	10200	8436571851772	4
Ø 30	7,5 cm	10300	8436571851789	4
Ø 32	8,5 cm	10400	8436571851796	4
Ø 36	8,5 cm	10136	8436571851802	2
Blister con asas de silicona pequeñas				
		90001	8436571853417	12
Blister con asas de silicona grandes				
		90003	8436571850379	12

ECOSTONE

Cazuelas baja de 40cm



- Espesor 5mm
- Incluye tapa de vidrio templado con válvula.
- Pomo de acero inoxidable.
- Antiadherente Interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
- **Base de inducción COMPLETA y soldada.**
- Incluye asas de silicona.

Antiadherente interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos cazuelas ECOSTONE			
Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 40	10140	8436571853219	2
Blister con asas de silicona color rojo			
	90004		12



ECOSTONE

Cazuelas altas de aluminio Fundido



- Espesor 5mm
- Incluye tapa de vidrio templado con válvula.
- Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente Interior Xtra de Dupont, 3 capas, libre en PFOA.

Base de inducción COMPLETA y soldada.

- Apta para todo tipo de fuegos y cocinas incluidas gas, inducción y horno.
- Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

Antiadherente interior XTRA de Dupont, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos cazuelas ECOSTONE

Diámetro	Altura	Código	Código EAN	Master
Ø 16	8,5 cm	10016	8436571851819	4
Ø 20	9 cm	10022	8436571851826	4
Ø 24	11,7 cm	10024	8436571851833	4
Ø 28	12,5 cm	10028	8436571851840	4
Ø 32	14,5 cm	10032	8436571851857	4
Blister con asas de silicona pequeñas				
		90001	8436571853417	12



ECOSTONE

Bandejas asadoras de aluminio Fundido

- Espesor 5mm
- Antiadherente Interior XTRA de Dupont 3 capas. Libre en PFOA.
- Apta para todo tipo de fuegos y cocinas incluidas gas, inducción y horno.
- Base de inducción rectangular y completa.
- Asas de silicona extraibles.



Antiadherente interior XTRA de Dupont, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos bandeja ECOSTONE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 37x25	10600	8436571851864	4
Ø 43x25	10700	8436571851871	4
Blister con asas de silicona			
	90002	3219426688656	12



ECOSTONE

Grills lisos de aluminio Fundido

- Espesor 5mm
- Antiadherente Interior ILAG, libre en PFOA, ecológico.
- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
- Base de inducción “full Induction”.
- Mango de madera, plegable.



ILAG NON STICK ULTIMATE

Antiadherente interior ILAG libre en PFOA, ecológico, eficiente y repsetuoso con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

GAS · VITROCERÁMICA · ELÉCTRICA · INDUCCIÓN



Modelos grill ECOSTONE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20x20	10800	8436571851918	6
Ø 24x24	10900	8436571851925	6
Ø 28x28	11000	8436571851932	6



wecook!

ECOSTONE

Grills ondulados de aluminio Fundido

- Espesor 5mm
- Antiadherente Interior ILAG, libre en PFOA, ecológico.
- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
- Base de inducción “full Induction”.
- Mango de madera, plegable.



ILAG NON STICK ULTIMATE

Antiadherente interior ILAG libre en PFOA, ecológico, eficiente y repsetuoso con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

GAS · VITROCERÁMICA · ELÉCTRICA · INDUCCIÓN



Modelos grill ECOSTONE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20x20	10801	8436571851949	6
Ø 24x24	10901	8436571851956	6
Ø 28x28	11001	8436571851963	6



wecook!

ECOSTONE

Grills rectangulares lisos de aluminio fundido

- Espesor 5mm
- Antiadherente Interior ILAG, libre en PFOA, ecológico.
- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
- Base de inducción “full Induction”.
- Mango de madera, plegable.



Antiadherente interior ILAG libre en PFOA, ecológico, eficiente y repsetuoso con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos grill ECOSTONE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 24x34	11038	8436571852038	6



ECOSTONE

Grills rectangulares ondulados de aluminio Fundido

- Espesor 5mm
- Antiadherente Interior ILAG, libre en PFOA, ecológico.
- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
- Base de inducción “full Induction”.
- Mango de madera, plegable.



Antiadherente interior ILAG libre en PFOA, ecológico, eficiente y repsetuoso con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos grill ECOSTONE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 24x34	11039	8436571853226	6



EcoChef

Sartenes de aluminio forjado



- Espesor 4mm

Antiadherente QuanTanium, 5 capas, formado por una mezcla única de partículas de Titanium esparcidas por las capas del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia y durabilidad que los antiadherentes convencionales.

- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

- Mango en acero inoxidable mate, remachado.

QuanTanium

Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel





Modelos sartén ECOCHEF

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 18	10418	8436571850959	6
Ø 20	10420	8436571850966	6
Ø 22	10422	8436571850973	6
Ø 24	10424	8436571850980	6
Ø 26	10426	8436571851291	6
Ø 28	10428	8436571851017	6
Ø 30	10430	8436571851024	6

EcoChef

Grill de aluminio forjado

- Espesor 4mm

Antiadherente QuanTanium, 5 capas, formado por una mezcla única de partículas de Titanium esparcidas por las capas del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia y durabilidad que los antiadherentes convencionales.

- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA.

- Mango en acero inoxidable mate, remachado.



QuanTanium

Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA

SIN Plomo

SIN Níquel



Modelos grill **ECOCHEF**

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 28x28	10438	3219426688878	4



NO DISPONIBLE

wecook!

EcoChef

Cazuelas bajas de aluminio Fundido



- Espesor 5mm
- Incluye tapa de vidrio templado con válvula.
- Pomo de acero inoxidable.
- Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA. Ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos y cocinas incluidas gas, inducción y horno.
- Base de inducción COMPLETA y soldada.
- Incluye dos asas de silicona termo aislantes extraibles.

QuanTanium

Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel



Modelos cazuelas **ECOCHEF**

Diámetro	Altura	Código	Código EAN	Master
Ø 24	7,5 cm	10101	8436571853097	4
Ø 28	7,5 cm	10201	8436571853103	4
Ø 30	7,5 cm	10301	8436571853110	4
Ø 32	8,5 cm	10401	8436571851970	4
Ø 36	8,5 cm	10137	8436571851987	2
Blister con 2 asas de silicona naranja				
		90111	8436571853394	12



wecook!

EcoChef

Cazuelas bajas de aluminio Fundido de 40 cm.



- Espesor 5mm.
- Incluye tapa de vidrio templado con válvula.
- Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA. Ecológico.

- Apta para todo tipo de fuegos y cocinas incluidas gas, inducción y horno.

Base de inducción COMPLETA y soldada.

NON-STICK COATING PPG QuanTanium ★★★★

Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN — GAS · VITROCERÁMICA · ELÉCTRICA · INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel



Modelos cazuelas ECOCHEF

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 40	10240	8436571850256	2
Blister con 2 asas de silicona naranja			
	90005		12



wecook!

EcoChef

Cazuelas altas de aluminio fundido



- Espesor 5mm.
- Incluye tapa de vidrio templado con válvula.
- Pomo de acero inoxidable.

Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA. Ecológico.

- Apta para todo tipo de fuegos y cocinas incluidas gas, inducción y horno.

Base de inducción COMPLETA y soldada.

QuanTanium

Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel



Modelos cazuelas ECOCHEF

Diámetro	Altura	Código	Código EAN	Master
Ø 16	8,5 cm	10116	8436571853134	4
Ø 20	9 cm	10122	8436571853141	4
Ø 24	11,7 cm	10124	8436571853158	4
Ø 28	12,5 cm	10128	8436571851901	4
Ø 32	14,5 cm	10132	8436571851086	4
Blister con asas de silicona naranja				
		90111	8436571853394	12



wecook!

EcoChef

Bandejas asadoras de aluminio fundido

- Espesor 5mm
- Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA.
- Apta para todo tipo de fuegos y cocinas incluidas gas, inducción y horno.

Base de inducción COMPLETA y soldada.

Asas de silicona extraibles.



Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel



Modelos bandeja ECOCHEF

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 37x25	10601	8436571851888	4
Ø 43x25	10701	8436571851895	4
Blister con asas de silicona			
	90002	3219426688656	12



wecook!

EcoChef

Grills lisos de aluminio fundido

- Espesor 5mm

Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA.

- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción “full Induction”.

- Mango de madera, plegable.



Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel



Modelos grill **ECOCHEF**

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20x20	13020	8436571853042	6
Ø 24x24	13024	8436571853165	6
Ø 28x28	13028	8436571853127	6



EcoChef

Grills ondulados de aluminio Fundido

- Espesor 5mm

Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA.

- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción “full Induction”.

- Mango de madera, plegable.



Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel



Modelos grill ECOCHEF

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20x20	14020	8436571853035	6
Ø 24x24	14024	8436571852069	6
Ø 28x28	14028	8436571853189	6



EcoChef

Grills rectangulares lisos de aluminio fundido

- Espesor 5mm

Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA.

- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción “full Induction”.

- Mango de baquelita acabado soft touch tipo madera, plegable.



Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel



Modelos grill ECOCHEF

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 24x34	13038	8436571853172	6



EcoChef

Grills rectangulares rayados de aluminio fundido

- Espesor 5mm

Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA.

- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción “full Induction”.

- Mango de baquelita acabado soft touch tipo madera, plegable.



PPG QuanTanium

Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel



Modelos grill ECOCHEF

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 24x34	14038	8436571852021	6



wecook!

EcoChef

Paelleras de aluminio prensado

- Espesor 3mm

Antiadherente Interior QUANTANIUM 5 capas, con partículas de Titanio, acabado tipo piedra. Libre en PFOA.

- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción COMPLETA y soldada.

- Asas de acero inoxidable remachadas.



Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

SIN PFOA | SIN Plomo | SIN Níquel

Modelos paellera ECOCHEF

Diámetro	Raciones	Código	Código EAN	Master
Ø 30	4	16030	8436571850706	6
Ø 34	6	16034	8436571850713	6
Ø 38	8	16038	8436571850720	6
Ø 42	10	16042	8436571850737	6
Ø 46	12	16046	8436571850744	6



PROFESSIONAL

Sartenes de aluminio forjado

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos Sartén PROFESSIONAL

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 16	10516	8436571850782	6
Ø 18	10518	8436571850843	6
Ø 20	10520	8436571850850	6
Ø 22	10522	8436571850867	6
Ø 24	10524	8436571850874	6
Ø 26	10526	8436571850881	6
Ø 28	10528	8436571850898	6
Ø 30	10530	8436571850904	6
Ø 32	10532	8436571850911	6

Sartenes hondas de aluminio forjado

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

Asa supletoria sólo en el modelo de 32 cm.





Modelos Sartén PROFESSIONAL

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20	10620	8436571850065	6
Ø 24	10624	8436571851048	6
Ø 28	10628	8436571850928	6
Ø 32	10632	8436571850935	6

PROFESSIONAL

Grill rayado de aluminio forjado

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos Grill Rayado PROFESSIONAL

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 28x28	10728	8436571851062	6

PROFESSIONAL

Grill liso de aluminio forjado

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos Grill Liso PROFESSIONAL

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 28x28	10738	8436571850942	6

PROFESSIONAL

Cazo de aluminio forjado

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos Cazo **PROFESSIONAL**

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 14	10714	8436571852045	6
Ø 16	10716	8436571852052	6
Ø 18	10718	8436571850027	6

Cazuela de aluminio Forjado

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Asas de acero remachadas para máxima seguridad.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos Cazuela **PROFESSIONAL**

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20	10820	8436571850348	4
Ø 24	10824	8436571850997	4
Ø 28	10828	8436571850041	4
Ø 32	10832	8436571850058	4

PROFESSIONAL

Cazuela de aluminio Forjado

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Asas de acero remachadas para máxima seguridad.

- Tapa de vidrio termorresistente.
- Pomo de acero inoxidable.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

GAS VITROCERÁMICA ELÉCTRICA INDUCCIÓN





Modelos Cazuela PROFESSIONAL

Diámetro	Alt. / Cap.	Código	Código EAN	Master
Ø 20	8,3 cm / 2 L	10920	8436571850362	4
Ø 24	10,4 cm / 3,8 L	10924	8436571850263	4
Ø 28	12,4 cm / 6,5 L	10928	8436571850270	4

Olla con tapa de cristal

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Asas de acero remachadas para máxima seguridad.

- Tapa de vidrio termorresistente.
- Pomo de acero inoxidable.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos Olla PROFESSIONAL

Diámetro	Alt. / Cap.	Código	Código EAN	Master
Ø 20	13cm / 3,5L	10720	8436571850751	4
Ø 24	15,3 cm / 6L	10724	8436571850768	4

PROFESSIONAL

Crepera de aluminio forjado

- Espesor 2.8mm
- Antiadherente interior 2 capas libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción lisa COMPLETA.

Recubrimiento exterior de silicona color cobre para una máxima resistencia al calor y las abrasiones.

Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Crepera PROFESSIONAL

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 28x28	12028	8436571851055	4

GRANITE

Sartenes de aluminio forjado

- Espesor 3 mm
- Antiadherente tipo piedra interior y exterior, libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.

Base de inducción completa “Full Induction”.

- Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



“Marbel coating” antiadherente tipo piedra interior y exterior. Libre en PFOA.

APTA PARA INDUCCIÓN





¡NOVEDAD!

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 16	70016	8436571853509	6
Ø 18	70018	8436571853516	6
Ø 20	70020	8436571853523	6
Ø 22	70022	8436571853530	6
Ø 24	70024	8436571853547	6
Ø 26	70026	8436571853554	6
Ø 28	70028	8436571853561	6
Ø 30	70030	8436571853578	6
Ø 32	70032	8436571854544	6

GRANITE

Sartenes hondas de aluminio forjado

- Espesor 3 mm
- Antiadherente tipo piedra interior y exterior, libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.

Base de inducción completa “Full Induction”.

- Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



“Marbel coating” antiadherente tipo pie interior y exterior. Libre en PFOA.

APTA PARA INDUCCIÓN



¡NOVEDAD!

Modelos Sartén Honda GRANITE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20	71020	8436571853585	6
Ø 24	71024	8436571853592	6
Ø 26	71026	8436571853608	6
Ø 28	71028	8436571853615	6
Ø 30	71030	8436571853622	6
Ø 32	71032	8436571853639	6

Sólo en modelo 32 cm: Asa supletoria y base de inducción completa con aro externo de aluminio.



GRANITE

Cazuela baja de aluminio Forjado

- Espesor 3 mm
- Antiadherente tipo piedra interior y exterior, libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción completa “Full Induction”.
- Asas de acero remachadas para una máxima seguridad.



“Marbel coating” antiadherente tipo piedra interior y exterior. Libre en PFOA.

APTA PARA INDUCCIÓN





¡NOVEDAD!

Modelos Cazuela Baja **GRANITE**

Diámetro	Alt. / Cap.	Código	Código EAN	Master
Ø 20	6 cm / 1,5 L	72020	8436571853646	4
Ø 24	6,5 cm / 2,3 L	72024	8436571853653	4
Ø 26	7 cm / 3 L	72026	8436571853660	4
Ø 28	7,5 cm / 3,7 L	72028	8436571853677	4
Ø 30	7,5 cm / 4,3 L	72030	8436571853684	4
Ø 32	7,7 cm / 5,1 L	72032	8436571853691	4
Ø 36	8,5cm / 6,9L	72036	8436571854056	4

Sólo en modelos 32 y 36 cm: Base de inducción completa con aro externo de aluminio.

GRANITE

Cazuela de aluminio Forjado con Tapa

- Espesor 3 mm
- Antiadherente tipo piedra interior y exterior libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción completa “Full Induction”.
- Asas de acero remachadas para máxima seguridad.
- Tapa de vidrio termorresistente.
- Pomo de acero inoxidable.



Antiadherente interior 2 capas tipo piedra libre de PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos Cazuela con Tapa GRANITE

Diámetro	Alt. / Cap.	Código	Código EAN	Master
Ø 20	8,5 cm / 2,2 L	73020	8436571853707	4
Ø 24	10,5 cm / 4,2 L	73024	8436571853714	4
Ø 28	12,8 cm / 6,7 L	73028	8436571853721	4

GRANITE

Cazo de aluminio forjado

- Espesor 3 mm
- Antiadherente tipo piedra interior y exterior, libre en PFOA, ecológico.
- Apto para todo tipo de fuegos, inducción y horno.
- Base de inducción completa “Full Induction”.
- Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



“Marbel coating” antiadherente tipo piedra interior y exterior. Libre en PFOA.

APTA PARA INDUCCIÓN





¡NOVEDAD!

Modelos Cazo GRANITE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 14	74014	8436571854469	6
Ø 16	74016	8436571853738	6
Ø 18	74018	8436571853745	6
Ø 20	74020	8436571853783	6

GRANITE

Grill rayado de aluminio forjado

- Espesor 3 mm
- Antiadherente tipo piedra interior y exterior libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.

Base de inducción COMPLETA.

- Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



"Marbel coating" antiadherente tipo piedra interior y exterior. Libre en PFOA.

APTA PARA INDUCCIÓN





¡NOVEDAD!

Modelos Grill GRANITE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 28x28	75028	8436571853790	6

GRANITE

Grill liso de aluminio forjado

- Espesor 3 mm
- Antiadherente tipo piedra interior y exterior libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.

Base de inducción COMPLETA.

- Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



"Marbel coating" antiadherente tipo piedra interior y exterior. Libre en PFOA.

APTA PARA INDUCCIÓN



¡NOVEDAD!

Modelos Grill GRANITE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 28x28	75128	8436571854551	6

GRANITE

Crepera de aluminio forjado

- Espesor 3 mm
- Antiadherente tipo piedra interior y exterior libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de fuegos, inducción y horno.

Base de inducción COMPLETA.

- Mango de acero remachado en tres puntos para una máxima seguridad.



"Marbel coating" antiadherente tipo piedra interior y exterior. Libre en PFOA.

APTA PARA INDUCCIÓN





¡NOVEDAD!

Modelos Grill GRANITE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 26x26	76026	8436571853998	6

GRANITE

Paellera de aluminio prensado

- Antiadherente acabado tipo piedra interior, ecológico libre en PFOA.
- Apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
- Asas de hierro remachado.
- Espesor 3mm.



"Marbel coating" antiadherente tipo piedra interior y exterior. Libre en PFOA.

APTA PARA INDUCCIÓN



Base Inducción Completa

Base Inducción Tradicional

Modelos Paellera GRANITE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Con base de inducción COMPLETA			
Ø 30	77030	8436571854063	6
Ø 34	77034	8436571854070	6
Ø 38	77038	8436571854100	6
Con base de inducción TRADICIONAL			
Ø 42	77042	8436571854117	6
Ø 46	77046	8436571854124	6



Ecogreen

Sartenes de aluminio prensado

- Espesor 3 mm
- Antiadherente interior XYLAN Plus libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción completa "Full Induction" indesprendible, soldada a la sartén para obtener la máxima transmisión y difusión del calor.

- Mango de baquelita termorresistente acabado soft touch.



Antiadherente interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos sartén **ECOGREEN**

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 16	10316	8436571850003	6
Ø 18	10318	8436571851406	6
Ø 20	10320	8436571851413	6
Ø 22	10322	8436571851420	6
Ø 24	10324	8436571851437	6
Ø 26	10326	8436571851444	6
Ø 28	10328	8436571851451	6
Ø 30	10330	8436571851468	6

Ecogreen

Sartenes Freidoras de aluminio prensado

- Espesor 3 mm
- Incluye cestillo de acero inoxidable-304, máxima calidad, no se oxida.
- Incluye separador / protector de tela.
- Antiadherente interior XYLAN Plus libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
- Base de inducción completa "Full Induction" indesprendible, soldada a la sartén para obtener la máxima transmisión y difusión del calor.
- Mango de baquelita termorresistente acabado soft touch.



NON-STICK COATING PPG Xylan Plus

Antiadherente interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Sartén freidora **ECOGREEN**

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20	10339	8436571851475	6
Ø 24	10337	8436571851277	6
Ø 28	10338	8436571851284	6

Ecogreen

Cazo de aluminio prensado

- Espesor 3mm
- Antiadherente interior XYLAN Plus libre en PFOA, ecológico.
- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Base de inducción completa “Full Induction” indesprendible, soldada al cazo para obtener la máxima transmisión y difusión del calor.

- Mango de baquelita termorresistente acabado soft touch.



Antiadherente interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos cazo **ECOGREEN**

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 16	10336	8436571850836	6
Ø 18	10335	8436571852014	6



Ecogreen

Protectores de Sarén y Ollas



Pack de 3 unidades de protectores de tela para ollas, sartenes y cazuelas.

Evita arañazos y protege la superficie de los utensilios de cocina.

Lavar a mano en agua tibia y secar en plano.

Modelos protectores ECOGREEN

Diámetro	Código	Código EAN	Máster
Ø 22, 28 & 32	94000	8436571854605	25 unidades
Ø 18, 24 & 28	94000	8436571854605	25 unidades

TAPA de Vidrio PHAT-WOK!

Tapa de vidrio con válvula para el vapor.

Acabada en acero inoxidable.
Pomo de baquelita.
Vidrio resistente a altas temperaturas.

Modelos *Tapas Phat-wok*

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 24	22024	8436571854667	6
Ø 28	22028	8436571854674	6

Kratha

Paellera de aluminio prensado

Antiadherente interior XYLAN Plus libre en PFOA, ecológico.

- Apta para todo tipo de cocinas incluida la inducción.
- Asas de hierro remachado.
- Espesor 3mm.



Antiadherente interior XYLAN Plus, libre en PFOA, ecológico, respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Base Inducción Completa

Base Inducción Tradicional

Modelos paellera KRATHA

Diámetro	Raciones	Código	Código EAN	Master
Con base de inducción COMPLETA				
Ø 30	4	17030	8436571853349	6
Ø 34	6	17034	8436571853356	6
Ø 38	8	17038	8436571853363	6
Con base de inducción TRADICIONAL				
Ø 42	10	17042	8436571853370	6
Ø 46	12	17046	8436571853387	6



Bandejas asadoras de aluminio Fundido

Antiadherente QuanTanium, 5 capas, formado por una mezcla única de partículas de Titanium esparcidas por las capas del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia y durabilidad que los antiadherentes convencionales.

· Apto para todo tipo de cocinas incluidos el horno y la inducción.

Base de inducción RECTANGULAR completa y soldada.

· Asas de silicona extraíbles.



Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN



Modelos Bandeja Asadora VITAE

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 47x30	16000	8436571853080	4





PHAT WOK



Wok de aluminio forjado, 3mm de espesor

Antiadherente QuanTanium, 5 capas, formado por una mezcla única de partículas de Titanium esparcidas por las capas del antiadherente que le proporcionan una mayor resistencia y durabilidad que los antiadherentes convencionales.

Base Full induction. Sistema 100% inductor sin aluminio impactado, no genera problemas de contacto con placas inductoras.

Acabado tipo piedra

Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos *Phat-wok*

Diámetro	Altura	Código	Código EAN	Master
Ø 24	9cm	21024	8436571854667	6
Ø 28	9.5cm	21028	8436571854674	6

Wók

CARBONO

Wok de acero al carbono



Antiadherente Interior QUANTANIUM 3 capas, con partículas de Titanio. Libre en PFOA.

- Apto para todo tipo de cocinas incluida la inducción.

Mango de baquelita acabado “soft-touch” tipo madera.

QuanTanium

Respetuoso y eficiente con el medio ambiente.

APTA PARA INDUCCIÓN

GAS · VITROCERÁMICA · ELÉCTRICA · INDUCCIÓN





Modelos wok **CARBONO**

Diámetro	Código	Código EAN	Master
Ø 20	20020	8436571850201	6
Ø 24	20024	8436571850218	6
Ø 28	20028	8436571850225	6
Ø 32	20032	8436571850232	6

GAMA ACERO

Sartén con de acero inoxidable Wecook! PRO

Fabricada en acero inoxidable 18/10 de alta calidad.
Borde redondeado
Acabado satinado interior y pulido exterior.



- Base capsulada tricapa de (acero inoxidable 18/10-aluminio/ acero) para garantizar una perfecta absorción, distribución y retención del calor.
- Mango de acero inoxidable ergonómico y remachado
- Aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
- Apto para horno hasta 200ºC (400ºF) y lavavajillas.
- Aptas para cocinar a altas temperaturas.
- Apto para uso de utensilios de acero inoxidable.

Libre de PTFE, PFOA y PFAS

APTA PARA INDUCCIÓN

GAS VITROCERÁMICA ELÉCTRICA INDUCCIÓN





Modelos ***Sartenes Gama Acero***

Diámetro	Base / Altura	Código	Código EAN	Master
Ø 20	15cm / 4cm	64020	8436571854568	4
Ø 24	18,2cm / 5cm	64024	8436571854575	4
Ø 26	21 cm / 5,5cm	64026	8436571854582	4
Ø 28	22,2 cm / 6cm	64028	8436571854599	4

GAMA ACERO

Olla con tapa Wecook! PRO

Fabricada en acero inoxidable 18/10 de alta calidad.
Línea recta acabada con borde redondeado.
Pulido brillante exterior y mate interior.



- Base capsulada tricapa de 4,3mm de espesor (acero inoxidable 18/10-aluminio/acero) para garantizar una perfecta absorción, distribución y retención del calor.
- Asas y pomo en acero inoxidable , huecas que aislan del calor y mantinen la temperatura adecuada al tacto mientras se cocina.
- Aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
- Apto para horno hasta 200ºC (400ºF) y lavavajillas.
- Escala de medición interior integrada, facilitando la cocción, sin necesidad de utilizar vaso de medición
- Apto para uso de utensilios de acero inoxidable.




Libre de PTFE, PFOA y PFAS

APTA PARA INDUCCIÓN

GAS · VITROCERÁMICA · ELÉCTRICA · INDUCCIÓN





Modelos Olla Gama Acero

Diámetro	Alt. / Cap.	Código	Código EAN	Master
Ø 16	13cm / 2,5L	60016	8436571854209	4
Ø 18	14cm / 3,5L	60018	8436571854216	4
Ø 20	15cm / 4,6L	60020	8436571854223	4
Ø 22	16cm / 6L	60022	8436571854230	4
Ø 24	17cm / 7,6L	60024	8436571854247	4
Ø 26	19cm / 9,9L	60026	8436571854254	4
Ø 28	20cm / 12,2L	60028	8436571854261	4
Ø 30	20cm / 14L	60030	8436571854278	2
Ø 32	22cm / 17,6L	60032	8436571854285	2

GAMA ACERO

Cazuela con tapa Wecook! PRO

Fabricada en acero inoxidable 18/10 de alta calidad.
Línea recta acabada con borde redondeado.
Pulido brillante exterior y mate interior.



- Base capsulada tricapa de 4,3mm de espesor (acero inoxidable 18/10-aluminio/acero) para garantizar una perfecta absorción, distribución y retención del calor.
- Asas y pomo en acero inoxidable , huecas que aislan del calor y mantinen la temperatura adecuada al tacto mientras se cocina.
- Aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
- Apto para horno hasta 200ºC (400ºF) y lavavajillas.
- Escala de medición interior integrada, facilitando la cocción, sin necesidad de utilizar vaso de medición
- Apto para uso de utensilios de acero inoxidable.



Libre de PTFE, PFOA y PFAS

APTA PARA INDUCCIÓN

GAS VITROCERÁMICA ELECTRICA INDUCCIÓN





Modelos Cazuela Gama Acero

Diámetro	Alt. / Cap.	Código	Código EAN	Master
Ø 16	8cm / 1,5L	61016	8436571854292	4
Ø 18	8,5cm / 2,1L	61018	8436571854308	4
Ø 20	9cm / 2,7L	61020	8436571854315	4
Ø 22	9,5cm / 3,5L	61022	8436571854322	4
Ø 24	10cm / 4,5L	61024	8436571854339	4
Ø 26	10,5cm / 5,5L	61026	8436571854346	4
Ø 28	11cm / 6,7L	61028	8436571854353	4
Ø 30	11cm / 7,7L	61030	8436571854360	2
Ø 32	12cm / 9,6L	61032	8436571854377	2

GAMA ACERO

Tartera con tapa Wecook! PRO

Fabricada en acero inoxidable 18/10 de alta calidad.
Línea recta acabada con borde redondeado.
Pulido brillante exterior y mate interior.

- Base capsulada tricapa de 4,3mm de espesor (acero inoxidable 18/10-aluminio/acero) para garantizar una perfecta absorción, distribución y retención del calor.
- Asas y pomo en acero inoxidable , huecas que aislan del calor y mantinen la temperatura adecuada al tacto mientras se cocina.
- Aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
- Apto para horno hasta 200ºC (400ºF) y lavavajillas.
- Escala de medición interior integrada, facilitando la cocción, sin necesidad de utilizar vaso de medición
- Apto para uso de utensilios de acero inoxidable.





Libre de PTFE, PFOA y PFAS

APTA PARA INDUCCIÓN

GAS · VITROCERÁMICA · ELECTRICA · INDUCCIÓN





Modelos Tartera Gama Acero

Diámetro	Alt. / Cap.	Código	Código EAN	Master
Ø 22	7cm / 2,5L	62022	8436571854513	4
Ø 24	7,5cm / 3,3L	62024	8436571854384	4
Ø 26	7,5 / 3,8L	62026	8436571854520	4
Ø 28	8cm / 4,9L	62028	8436571854391	4
Ø 32	8,5cm / 6,8L	62032	8436571854407	2

GAMA ACERO

Cazo con pico vertedor Wecook! PRO

Fabricada en acero inoxidable 18/10 de alta calidad.
Línea recta acabada con borde redondeado.
Pulido brillante exterior y mate interior.



- Base capsulada tricapa de 4,3mm de espesor (acero inoxidable 18/10-aluminio/acero) para garantizar una perfecta absorción, distribución y retención del calor.
- Mango en acero inoxidable hueco, que aisla del calor y mantinen la temperatura adecuada al tacto mientras se cocina.
- Aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.
- Apto para horno hasta 200ºC (400ºF) y lavavajillas.
- Escala de medición interior integrada, facilitando la cocción, sin necesidad de utilizar vaso de medición
- Apto para uso de utensilios de acero inoxidable.



Libre de PTFE, PFOA y PFAS

APTA PARA INDUCCIÓN





Modelos Cazo Gama Acero

Diámetro	Alt. / Cap.	Código	Código EAN	Master
Ø 12	7cm / 0,7 L	63012	8436571854414	4
Ø 14	7,5cm / 1,1L	63014	8436571854421	4
Ø 16	8cm / 1,5L	63016	8436571854438	4
Ø 18	8,5cm / 2,1L	63018	8436571854445	4
Ø 20	9cm / 2,7L	63020	8436571854452	4


Bolsa de la compra

- Para pedidos de clientes.
- Una bolsa por unidad/caja.



Bolsa de la compra		
Código	Código EAN	Master
99999	8436571851482	200

wecook!



Steel & Baux Cookware SL
atencioncliente@menajewecook.com
www.menajewecook.com